

Yealink

WPP30

Pod de présentation sans fil 4K
pour tous les espaces de
réunion



Plug &
Play



Wireless
BYOD



4K
UHD



WiFi6 High-
Speed Chip



Ultra-low
latency

Le pod de présentation sans fil Yealink WPP30 est un nouveau dispositif de diffusion qui prend en charge la fonction BYOD. Avec sa taille compacte et sa conception au design intuitif, le WPP30 offre une expérience de partage de contenu fluide dans toutes les salles de conférence. Doté d'une sortie de streaming à codage matériel UHD 4K/30FPS, le WPP30 permet d'économiser beaucoup d'efforts en éliminant l'installation de tout logiciel ou pilote. Grâce au module WiFi 6 haute performance, le WPP30 offre une expérience de diffusion super claire, rapide et stable avec une faible latence.


Configuration simple, collaboration en un seul clic

Plug & play - permet aux utilisateurs de profiter d'un partage de contenu instantané. Aucun logiciel ou pilote supplémentaire n'est nécessaire, il suffit de brancher le WPP30 sur les appareils, et votre idée est prête à être présentée.

Touch & go - il suffit de cliquer sur le bouton et de commencer la collaboration immédiatement.

Présentez sans fil - en vous connectant via le réseau Wi-Fi *** de Yealink, le WPP30 permet d'économiser du temps pour installer des câbles supplémentaires entre l'écran et la table de réunion, pour un espace de réunion propre et bien rangé.

Travaillez avec la plupart de vos appareils - collaborez librement avec la plupart des appareils grâce au connecteur USB de type C à fonctions multiples.



*Disponible sur les appareils dotés d'un connecteur USB de type C à fonction complète.



Simple, puissant et sécurisé Pour une réunion dynamique et productive



Solution d'encodage matériel, sans contrainte pour l'utilisation d'un PC

Le WPP30 adopte la solution de la puce d'encodage matérielle intégrée. Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel ou un pilote, et le processeur n'est pas occupé. Pas de temps supplémentaire pour le débogage du dispositif, commencez une réunion immédiatement et offrez-vous une expérience de partage d'écran plus fluide.




Qualité de projection d'écran UHD 4K/30FPS

Le WPP30 est équipé d'une puce Wi-Fi 6 à haut débit et prend en charge la qualité d'écran ultra HD 4K/30 fps. Il peut donc maintenir une connexion sans fil stable même dans des environnements réseau complexes et partager facilement et en douceur des présentations sans latence.



Cryptage AES et WPA2, Haute sécurité

Grâce à la technologie de cryptage des données haute sécurité AES et WPA2, le WPP30 protège le partage de contenu contre les fuites accidentelles ou la falsification. Le cryptage des données de niveau entreprise protège la transmission du casting d'écran et élimine les problèmes de sécurité.



Fonction BYOD sans fil, commencez votre réunion où que vous soyez.

Le WPP30 permet une connexion transparente avec les équipements de salle de conférence existants sur les ordinateurs personnels, sans opérations de configuration compliquées. Vous pouvez facilement déployer des solutions de salle de visioconférence de fournisseurs tels que Microsoft ou zoom. Le WPP30 permet à votre vidéoconférence d'obtenir un son plus riche, une vision plus ouverte et de profiter de l'espace exclusif de la salle de conférence.

Spécifications du WPP30

Basic Features	
Hardware Encoder	Maximum 4k/30fps
Power Supply	5V/600mA
Power Consumption	2.2W (Typical)
Interface	Full-featured USB-C x1
Button	USB-C to USB-A Adapter x1 START/STOP Button x1
LED	4K/UHD Indicator x1 System Error Indicator x1 System Status Indicator x1
Wi-Fi	
Standard	Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequency	2.4GHz/5GHz
Security	WPA-PSK/WPA2-PSK
Bluetooth	
Standard	Bluetooth 5.0
Compatibility	
Operation System	Windows 7/10/11 or above Mac OS 10.10 or above
Advanced Features*	
Desktop Sharing	Duplicated Desktop Extended Desktop
Collaboration	Annotation Whiteboard Intuitive Remote Control Multiple Screens Share Wireless BYOM(Bring Your Own Meeting)
Operating Enviromental	
Temperature range	-10~40°C
Humidity range	0~90%, non-condensing
Dimensions	
Weight (g/lb)	75g (0.165lb)
Size (mm/in)	220mm×38mm×16mm (8.66" × 1.50" × 0.63")

*La fonction avancée diffère selon les systèmes Yealink Room/Video.